



CC SINT-NIKLAAS

Pop-up theater
't Bau-huis



Pop-up theater 't Bau-huis | Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas | info & reservatie
+32(0)3 778 33 66 tiffany.vael@sint-niklaas.be | techniek +32(0)3 778 33 67 |
+32(0)476 68 23 65 | dries.vervaet@sint-niklaas.be
www.ccsint-niklaas.be



[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte om een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt plaatsen.]

Technische Fiche Pop-up Theater Bauhuis

Inhoudsopgave

1. CONTACT & LOCATIE	- 3 -
2. LADEN & LOSSEN	- 3 -
3. ZAAL	- 4 -
4. SCENE & TOREN	- 4 -
5. KLEEDKAMERS	- 5 -
6. GELUID	- 6 -
7. LICHT	- 7 -
8. OVERIG MATERIAAL	- 8 -
9. BIJLAGEN	- 9 -
9.1 KLEURENFILTERS	- 9 -
9.2 ZAALLICHTPLAN	- 10 -
9.3 FOTO'S	- 10 -



1. CONTACT & LOCATIE

't Bau-huis

Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas

03 778 33 61 Kristof Van den Broeck – directeur

03 778 33 63 Milos Bracke – coördinator pop-up theater 't bau-huis

03 778 33 67 Dries Vervaeet – coördinator techniek

03 778 33 57 Tiffany Vael – reservatie zaal

milos.bracke@sint-niklaas.be

dries.vervaeet@sint-niklaas.be

tiffany.vael@sint-niklaas.be

2. LADEN & LOSSEN

Laden en lossen kan gebeuren via de laad- en loszone aan de achterzijde van het Bauhuis.

Indien de grote zaal van het Bauhuis verhuurd is, dan moet er via de dubbele deuren geladen en gelost worden. De kleinste deuropening is 0,80 meter breed en 2,40 meter hoog.

Indien de grote zaal vrij is, kan er via de grote sectionaalpoort geladen of gelost worden.

Gelieve vooraf zeker af te stemmen met de coördinator techniek om te zien op welke manier er geladen en gelost kan worden.

3. ZAAL

Totaal aantal zitplaatsen: 300

Afstand eerste rij tot scène: 2 m

Totaal niveauverschil beneden: 0 m vlakke vloer

4. SCENE & TOREN

scène breedte: 10 m
 lengte: 10 m
 vlakke vloer

Ruimte naast speelvlak 4 m (jardin), 2 m (cour)

Trekken Vaste trusstructuur met:
 - 1 vaste achtertruss
 - 4 bewegende trussen
 - 1 vaste truss vooraan
 - 1 truss als portaal
 - 1 truss als zaalbrug

Vloer Balletvloer

Hoogte grid Nuttige hoogte: 5,60 m (scènevloer tot onderkant truss)

Afstopping Friezen - poten - fond: zwart



Podiumelementen 20 stuks van 2m x 1m, mat zwart
hoogte 0,20 – 0,40 – 0,60 – 0,80 m
leuningen en zwarte doeken rondom beschikbaar

Algemeenheden

Extra gewichten ca 30 stuks van 10 kg

Decorsteunen ca 15

Hoogtewerker ja

Ladders – trappen Ja

5. KLEEDKAMERS

1 backstageruimte voor +/- 10 artiesten.

2 loges voor +/-2 personen met douche en toilet

6. GELUID

F.O.H.	<u>L + R per kant:</u> D&B T-10 line-array D&B Q-sub <u>Versterkers:</u> 2 x D&B D20 versterker (front) 1 x D&B D12 versterker (sub)
Monitoring	4 x D&B MAX 6 x D&B M6 5 x D&B D6 versterker
Mengtafels	Midas M32 digitale mengtafel (32in/16uit) + 2 x Midas DL16 digitale stageblok (16in/8uit)
Draadloos	4 x SENNHEISER ew500 G3 draadloze ontvanger met frequentiebereik van 516-558 MHz ASA214 actieve antennesplitter 1x omni antenne A1031U en 1x gerichte antenne A2003 3 x Sennheiser SKM500-945 G3 handheld micro 3 x Sennheiser SK500 G3 zender + DPA 4088 headset

Microfoons en DI's	1 x Shure Beta 52A 6 x Shure Beta 58A 2 x Shure SM 58 4 x Shure SM57 4 x Sennheiser e604 2 x Sennheiser e606 1 x Sennheiser MD421 4 x AKG C 391 Cardioide 1 x Superlux S502 stereo condensatormicrofoon 2 x Beyerdynamic MCE 86N 2x Neumann KM184 1x Neumann KMS105 4x DPA 4099 op xlr met alle klemmen 9 x DI BSS AR133
Varia	5 x microstatief K&M kort met boom 10 x microstatief K&M lang met boom 2x microstatief met roundbase XLR kabels 2m/3m/5m/10m/15m/20m Altair Intercom: 6 beltpacks wireless 4 beltpacks met draad

7. LICHT

Zaallicht	aanwezig
Lichtmengtafel	Chamsys Magic Q MQ80 pro 2020 console MagicQ Playback Wing
Lichtbrug	vast boven eerste rij publiek
Spots op zaalbrug	6 spiiders ROBE 4 x profielspot Warp
Spots op portaalbrug	6 x PC 1 kW
Tegenlicht	6 x wash type: Robe LEDBeam150



Extra spots scène	4 x ledwash Robe Spiider 24 x LED par Luxibel LX119 RGBWAP 6 x ALC4-2 (LED RGBW) 12 x PC 1 kW 8 x PC 2 kW 12 x profielspot 1 kW 15°- 38° 12 x PAR64 CP 60/61/62/95 4 x ACP 1001 1 x Stroboscoop Martin Atomic 3000
Statieven	4 x statief met lier, hoogte 3,80 m, max. 60 kg 8 x ladder voor zijbelichting 20x vloerstatief
Kleurenfilters	Zie Bijlagen
Dimmers	ADB 60 kanalen
Stopcontacten	230 V - 16 A op scène vaste spanning
Krachtstroom aansluiting	meerdere aansluitingen 63A en 32A

8. OVERIG MATERIAAL

Projectie	Panasonic PT-RZ112K – 3x DLP-chip laser projector 12000 lumen, contrast 20000:1 Zoomlens Panasonic ET-D75LE30 Blu-Ray + DVD Speler
Hazer	1x Antari HZ500 met 2x Antari AF-3 ventilator op dmx
Varia	1x Zwart metalen spreekgestoelte



9. BIJLAGEN

9.1 KLEURENFILTERS

LEE

004 Medium Bastard Amber

026 Bright Red

068 Sky Blue

085 Deeper Blue

090 Dark Yellow Green

101 Yellow

104 Deep Amber

106 Primary Red

111 Dark Pink

117 Steel Blue

118 Light Blue

119 Dark Blue

120 Deep Blue

121 LEE Green

122 Fern Green

124 Dark Green

126 Mauve

132 Medium Blue

135 Deep Golden Amber

137 Special Lavender

138 Pale Green

141 Bright Blue

143 Pale Navy Blue

147 Apricot

151 Gold Tint

152 Pale Gold

153 Pale Salmon



156 Chocolate

157 Pink

161 Slate Blue

164 Flame Red

165 Daylight Blue

174 Dark Steel Blue

181 Congo Blue

195 Zenith Blue

197 Alice Blue

200 Double CTB

201 Full CTB

202 Half CTB

203 Quarter CTB

205 Half CTO

206 Quarter CTO

252 Eighth White Diffusion

253 Hampshire Frost

254 New Hampshire Frost

710 Spir Special Blue

711 Cold Blue

ROSCO

114 Hamburg Frost

119 Light Hamburg Frost

9.2 ZAALLICHTPLAN

Binnenkort meer info.

9.3 FOTO'S

Binnenkort meer info.