



CULTUURCENTRUM
Stadsschouwburg
SINT-NIKLAAS



Stadsschouwburg Sint-Niklaas | Paul Snoekstraat 1 | 9100 Sint-Niklaas
info & reservaties +32(0)3 778 33 66 | info@ccsint-niklaas.be
techniek +32(0)3 778 33 63 | milos.bracke@sint-niklaas.be
www.ccsint-niklaas.be



Inhoudsopgave

1. CONTACT & LOCATIE	- 3 -
2. LADEN & LOSSEN	- 3 -
3. ZAAL.....	- 5 -
4. SCENE & TOREN	- 5 -
5. KLEEDKAMERS	- 7 -
6. GELUID	- 8 -
7. LICHT.....	- 9 -
8. OVERIG MATERIAAL.....	- 10 -
9. BIJLAGEN	- 11 -
9.1 KLEURENFILTERS.....	- 11 -
9.2 ZAALLICHTPLAN	- 14 -
9.3 FOTO'S	- 15 -



1. CONTACT & LOCATIE

CULTUURCENTRUM SINT-NIKLAAS

Stadsschouwburg
Paul Snoekstraat 1
9100 Sint-Niklaas

03 778 33 50 Algemeen nummer – info & reservaties
03 778 33 51 Annelies De Graeve – directeur
03 778 33 61 Kristof Van den Broeck - / programmator muziek & comedy
03 778 33 53 Ann Goossenaerts – programmator jeugd & circus
03 778 33 54 Oona Goyvaerts – programmator dans & theater
03 778 33 63 Milos Bracke – coördinator techniek

info@ccsint-niklaas.be

milos.bracke@sint-niklaas.be

2. LADEN & LOSSEN

Belangrijk!


De schouwburg bevindt zich in een bewonerszone voor vergunninghouders.

Opgepast wanneer je met Waze/Maps rijdt. Deze stuurt je soms via een weg waar je een vergunning nodig hebt. Gebruik daarom best onderstaande routebeschrijving.

Techniekers/Chauffeurs die tot aan de Laad & Los zone moeten rijden geven best op voorhand hun nummerplaat door om in deze zone te mogen rijden.

Adres : Hofstraat (via parking Schouwburgplein) – 9100 Sint-Niklaas
(GPS-coördinaten **51°10'00.6"N 4°08'18.1"E**)

- ➔ Afrit E17 Sint-Niklaas, Volgen richting Centrum tot aan de Grote Markt.
- ➔ De Grote Markt overrijden en aan het rondpunt van onze lieve vrouwkerk 1^e Afslag nemen richting Hofstraat.
- ➔ Vanaf daar de Pijlen volgen richting Stadsschouwburg/ Cultureel centrum.
- ➔ 1^e afslag parking Schouwburgplein nemen, de private parking voorbij. De Laad & Los Zone bevindt zich aan de zijkant van het gebouw.



3. ZAAL

Totaal aantal zitplaatsen: 547

Beneden: 20 rijen van 18 zetels, 1 rij van 11 zetels, 1 rij van 12 zetels, 2 rijen van 16 zetels = 415 zetels

Balkon: 2 rijen van 18 zetels en 6 rijen van 16 zetels = 132 zetels

Rij 15 en 16 beneden cour: eventueel plaats voor max. 6 rolstoelgebruikers (8 zetels)

Laatste twee rijen beneden: eventueel plaats voor max. 12 rolstoelgebruikers (32 zetels)

Rij 18 + 19 beneden: plaats voor licht- en geluidsregietafel met kabelverbinding onder zetelvloer naar scène achterliggende zetels kunnen niet verkocht worden.

Niveaoverschil per rij beneden: 12,5 cm (trapsgewijs) - elke trap: 95 cm diep

Afstand eerste rij tot scène: 1,15 m

Totaal niveaoverschil beneden: 3 m

4. SCENE & TOREN

Voorscène	breedte: 12 m lengte: 4,35 m tot Koperen Kees 60 cm hoger dan niveau rij 1
Speelvlak scène	breedte: 11 m (scèneopening) lengte: 9,5 m (koperen kees tot horizon) of 11 m (kees tot achtermuur) hout: beuk - volledig horizontaal oppervlak, zwart geschilderd
Scèneopening	breedte: 11 m hoogte: 6,47 m
Podiumlift	mechanische schaarlift max. laadvermogen: 2000 kg oppervlakte: 6 m x 2,30 m/ poortopening: 1,98 m x 3,00 m 4,80 m niveaoverschil tot straat Personenvervoer is verboden
Orkestbak	zie afmetingen voorscène 2,60 m onder scène-niveau
Ruimte naast speelvlak	5 m (jardin) 11 m (cour)

Trekken	computergestuurde trekkenwand volgens SIL3 norm: 25 trekken gelijkmatig verdeeld over de scène 2 trekken op voorscène 1 sluiertrek tussen voordeek en portaal totale last per trek max 500kg, puntlast 150kg Sturing: Unican Open Cue met Moveo 2 en Veniodesk console Met bedieningspeer: 2 zijtrekken max last 300kg, maximale hoogte 6m 1 filmtrek tussen voordeek en portaal max last 300kg
Toren	nuttige hoogte: 13,25 m (scènevloer tot onderkant trekken)
Vaste brug	op 7,30 m hoogte boven de scènevloer, aanleunend bij de vier vaste wanden van de toren
Filmdeek	hoogte: 6 m breedte: 10 m
Voordeek	handbediend met lier (jardin) / opening in horizontale richting
Gaasdoek	6 m x 11 m wit-zwart
Horizontdoek	naadloos katoen, ecru hoogte: 10 m breedte: 16 m
Afstopping	friezen - poten - fond: zwart hoogte fond 6,8 m Zwarte afstopping onder balkon om zaal “kleiner” te maken
Portaaltorens	breedte: 2 m, zwart bekleed - verplaatsbaar naar binnen toe met 10 zwaaiarmen voor plaatsing zijdelingse belichting
Loopkat	aan de courkant - max. hefvermogen 2000 kg van gelijkvloers tot scène via een luik
Ophangbuis	vast - boven voorscène (beperkte last)
Ophangbuis	vast - onder portaalbrug
Podiumelementen	32 stuks van 2m x 1m, mat zwart hoogte 0,20 – 0,40 – 0,60 – 0,80 m leuningen en zwarte doeken rondom beschikbaar



Algemeenheden

Extra gewichten	ca 30 stuks van 10 kg
Decorsteunen	ca 15
Hoogtewerker	max. werkhoogte 9,5 m
Ladders – trappen	

5. KLEEDKAMERS

1e Verdieping (niveau scène)

- 2 kleedkamers voor 4 personen
- 1 kleedkamer voor 3 personen
- 1 koffiekamer voor 24 artiesten
- 2 douches
- 2 toiletten

2e Verdieping

- 2 kleedkamers voor 4 personen
- 1 kleedkamer voor 3 personen
- 1 kleedkamer voor 2 personen
- 1 kleedkamer voor 10 personen
- 2 douches
- 2 toiletten

Gelijkvloers

grote reserve-kleedruimte (toegang tot orkestbak)

6. GELUID

F.O.H.	<u>L + R per kant:</u> 7 x D&B T-10 line-array 2 x D&B Q-sub 1 x D&B E8 infill <u>Versterkers:</u> 1 x D&B D20 versterker (front) 4 x D&B D6 versterker (front, infill en delay) 1 x D&B D12 versterker (sub)
Delay	2 x D&B 8S , voor het balkon
Monitoring	4 x D&B MAX 2 x D&B M6 3 x D&B D6 versterker 2 x Bose 802 in portaalopening
Mengtafels	Midas M32 digitale mengtafel (32in/16uit) + 2 x Midas DL16 digitale stageblok (16in/8uit) Midas Venice F-32 mengtafel 24 mono, 4 stereo ingangen 6 AUX Midas Venice 160 analoge multikabel, 24 in/6 uit (L-R/4aux)
Randapparatuur	2 x DENON cd-spelers minidisc speler TASCAM 3 x XTA GQ 600 tweekanaals 30 bands equalizer YAMAHA SPX 990 multi-effect T.C. Electronics M1 reverb T.C. Electronics D2 delay
Draadloos	4 x SENNHEISER ew500 G3 draadloze ontvanger met frequentiebereik van 516-558 MHz ASA214 actieve antennesplitter 1x omni antenne A1031U en 1x gerichte antenne A2003 3 x Sennheiser SKM500-945 G3 handheld micro 3 x Sennheiser SK500 G3 zender + DPA 4088 headset

Microfoons en DI's	1 x Shure Beta 52A 6 x Shure Beta 58A 2 x Shure SM 58 4 x Shure SM57 4 x Sennheiser e604 2 x Sennheiser e606 1 x Sennheiser MD421 4 x AKG C 391 Cardioïde 1 x Superlux S502 stereo condensatormicrofoon 2 x Beyerdynamic MCE 86N 1x Neumann KMS105 8 x DI BSS AR 133 1 x DI BSS AR 116
Varia	5 x microstatief K&M kort met boom 10 x microstatief K&M lang met boom XLR kabels 2m/3m/5m/10m/15m/20m Altair Intercom: 6 beltpacks wireless 4 beltpacks met draad afluistering aanwezig

7. LICHT

Zaallicht	Warm wit Dimbaar LED Zaallicht. RGBW LED Downlighters aan de zaalmuren/trappen
Lichtmengtafel	Chamsys Magic Q MQ80 pro 2020 console Chamsys Magic Q MQ100 pro 2010 console MagicQ Playback Wing
Lichtbrug	vast in de zaal bereikbaar via regiekamer
Spots op zaalbrug	6 x PC 1 kW 12 x PC 2 kW 8 x profielspot Warp
Spots op portaalbrug	20 x PC 1 kW
Extra spots scène	10 x ledwash Robe Spiider 24 x LED par Luxibel LX119 RGBWAP 6 x ALC4-2 (LED RGBW) 23 x PC 1 kW 7°- 61° 8 x PC 2 kW



12 x profielspot 1 kW 15° - 38°
8 x profielspot 2 kW 30° - 54°
24 x PAR64 CP 60/61/62/95
6x ACP 1001
1 x Stroboscoop Martin Atomic 3000
10x Showtec Sunstrip Active MKII

Mobiele spots

(enkel in overleg beschikbaar)

10 x PAR64 CP60/61/62
6x ACP 1001
6 x ALC4-2 (LED RGBW)
12x Led Par Luxibel LX119 RGBWAP
9 x 4-bar ETC Source-Four PAR CP60/61/62
4 x profielspot 15°-31° ADB
1 x profielspot 15°-42° ADB
1 x profielspot 13°-42° Robert Juliat
2 x profielspot 30°-47° ADB
2 x profielspot 38°-57° ADB

Statieven

4 x statief met lier, hoogte 3,80 m, max. 60 kg
4 x statief, hoogte 3,00 m
4 x statief, hoogte 2,00 m
8 x ladder voor zijbelichting
20x vloerstatief

Kleurenfilters

[Zie Bijlagen](#)

Stopcontacten

230 V - 16 A op scène
vaste spanning

Krachtstroom aansluiting

1 x CEE , 125 A, 3 ~ 380 V + N
2 x CEE , 63 A, 3 ~ 380 V + N
beschikbaar onder podium
4 x CEE, 32 A, 3 ~ 380 V + N gescheiden voor geluid,
beschikbaar op podium, jardin

8. OVERIG MATERIAAL

Piano

STEINWAY C1 – serienummer 423920
bouwjaar 1971 met revisie in 1996
lengte: 2,25m

Projectie

Panasonic PT-RZ112K – 3x DLP-chip laser projector
12000 lumen, contrast 20000:1

Blu-Ray + DVD Speler



Hazer	1x Antari HZ500
Balletvloer	10 panden zwart of wit breedte: 1,5m lengte: 12m enkel voor professionele dans: 8 panden zwart of wit breedte: 2m lengte 12m
Varia	20 x Prolyte Stagedeck 2m x 1m + Leuning 12x Podium element 2m x 1m 154x poten 80cm 154x poten 60cm 154x poten 40cm 154x poten 20cm 20x Prolyte Deck to Deck Clamp 1x Zwart metalen spreekgestoelte 1x Zwart houten spreekgestoelte 8x Prolyte X40V L200 Silver Truss 8x Heavy Duty Baseplate

9. BIJLAGEN

9.1 KLEURENFILTERS

LEE

004 Medium Bastard Amber

026 Bright Red

068 Sky Blue

085 Deeper Blue

090 Dark Yellow Green

101 Yellow

104 Deep Amber

106 Primary Red

111 Dark Pink

117 Steel Blue



118 Light Blue

119 Dark Blue

120 Deep Blue

121 LEE Green

122 Fern Green

124 Dark Green

126 Mauve

132 Medium Blue

135 Deep Golden Amber

137 Special Lavender

138 Pale Green

141 Bright Blue

143 Pale Navy Blue

147 Apricot

151 Gold Tint

152 Pale Gold

153 Pale Salmon

156 Chocolate

157 Pink

161 Slate Blue

164 Flame Red

165 Daylight Blue

174 Dark Steel Blue

181 Congo Blue

195 Zenith Blue

197 Alice Blue

200 Double CTB

201 Full CTB

202 Half CTB

203 Quarter CTB

205 Half CTO

206 Quarter CTO



252 Eighth White Diffusion

253 Hampshire Frost

254 New Hampshire Frost

710 Spir Special Blue

711 Cold Blue


ROSCO

114 Hamburg Frost

119 Light Hamburg Frost

9. 2 ZAALLICHTPLAN

Zaallicht Schouwburg CC Sint-Niklaas



9.3 FOTO'S

